



Τρίκαλα, 03/ 05/2023
Αρ. Πρωτ.: 1371

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) που έχει την έδρα της στα Τρίκαλα (οδός Ασκληπιού 35)

Προκηρύσσει

Ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, ύστερα από προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, **χαμηλότερη τιμή** ανά μονάδα μέτρησης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την παροχή υπηρεσιών με **CPV 38411000-9 «Υδρόμετρα»** και τίτλο **«Προμήθεια υδρομέτρων και εξαρτημάτων των υδρομέτρων, έτους 2023»** συνολικού προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ **29.967,00 €** πλέον Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον **Κ.Α.: 25.05.00.02** προϋπολογισμού έτους 2023.

Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υδρομέτρων και εξαρτημάτων των υδρομέτρων της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων και συγκεκριμένα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Υδρομετρητές 1/2" με σπείρωμα σύνδεσης G3/4" B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 145-150 mm με βαλβίδα αντεπιστροφής με ρακόρ (μήκος ουράς περ. 3,8cm) . Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 2,5 m3/h , βάσει της MID 2004/22/EE και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/EE.	τεμ.	750
2	Υδρομετρητές 1" με σπείρωμα σύνδεσης G11/4 B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 260 mm με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ συνδέσεως τους (μήκος ουράς περ. 5.7cm). Μεταλλικό κάλυμμα. Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 6,3m3/h , βάσει της MID 2004/22/EE και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/EE.	τεμ	8
3	Υδρομετρητές 2" με σπείρωμα σύνδεσης G2 1/2 B, υγρού τύπου, πολλαπλής ριπής, με προστατευόμενους κυλίνδρους σε κάψα ελαίου, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης μήκους 300 mm με βαλβίδα αντεπιστροφής με τα ρακόρ συνδέσεως τους (μήκος ουράς περ. 9.5cm).. Μεταλλικό κάλυμμα . Μετρολογικής Κλάσης R160 -Q3 = 25,0m3/h , βάσει της MID 2004/22/EE και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/EE.	τεμ.	2
4	Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1/2" ενδ. τύπου CIM 14 OT ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή.	τεμ.	190
5	Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 3/4" ενδ. τύπου CIM 14 OT ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή	τεμ.	85
6	Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1" ενδ. τύπου CIM 14 OT ορειχάλκινοι Θ/Θ, με ορειχάλκινη λαβή	τεμ	14
7	Σφαιρικοί κρουνοί 2" θ/θ ενδ. τύπου CIM14 OT με ορειχάλκινη λαβή	τεμ	10
8		τεμ	2

	Υδρομετρητές τύπου Woltman 2 1/2" (DN 65) με φλάντζες, ταχυμετρικοί με τη μετάδοση κίνησης από την φτερωτή στο μετρητικό μηχανισμό μέσω ζεύγους μαγνητών υψηλής αξιοπιστίας, PN 16 atm, με σώμα από χυτοσίδηρο, βαμμένο με εποξειδική βαφή, ξηρού τύπου (με δυνατότητα επισκευής χωρίς εξάρμωση από το δίκτυο), PN 16 atm, μήκους 200 mm. Μετρολογικής Κλάσης R100 - Q ₃ = 63 m ³ /h βάσει της MID 2004/22/EE και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/EE και το κατασκευαστικό ISO4064 ή το EN14154:2005.		
9	Φλατζωτά Φ100- Woltman Υδρομετρητές τύπου Woltman 4" (DN100) με φλάντζες, ταχυμετρικοί με τη μετάδοση κίνησης από την φτερωτή στο μετρητικό μηχανισμό μέσω ζεύγους μαγνητών υψηλής αξιοπιστίας, PN 16 atm, με σώμα από χυτοσίδηρο, βαμμένο με εποξειδική βαφή, ξηρού τύπου (με δυνατότητα επισκευής χωρίς εξάρμωση από το δίκτυο), PN 16 atm, μήκους 250 mm. Μετρολογικής Κλάσης R100 - Q ₃ = 160 m ³ /h βάσει της MID 2004/22/EE και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/EE και το κατασκευαστικό ISO4064 ή το EN14154:2005.	τεμ	3
10	Υδρομετρητές τύπου Woltman 8" (DN200) με φλάντζες, ταχυμετρικοί με τη μετάδοση κίνησης από την φτερωτή στο μετρητικό μηχανισμό μέσω ζεύγους μαγνητών υψηλής αξιοπιστίας, PN 16 atm, με σώμα από χυτοσίδηρο, βαμμένο με εποξειδική βαφή, ξηρού τύπου (με δυνατότητα επισκευής χωρίς εξάρμωση από το δίκτυο), PN 16 atm, μήκους 350 mm. Μετρολογικής Κλάσης R100 - Q ₃ = 400 m ³ /h βάσει της MID 2004/22/EE και τις επόμενες τροποποιήσεις και προσθήκες που ορίζονται από την MID 2014/32/EE και το κατασκευαστικό ISO4064 ή το EN14154:2005.	τεμ	1
11	Σφαιρικοί κρουνοί διακοπής 1/2" ενδ. τύπου CIM 14 OT ορειχάλκινοι Α/Θ, με ορειχάλκινη λαβή.	τεμ	10
12	Σφαιρικοί κρουνοί 2" Α/Θ ενδ. τύπου CIM14 OT με ορειχάλκινη λαβή	τεμ	12

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 38411000-9 «Υδρόμετρα».

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, ύστερα από προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:	03/05/2023
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:	12/05/2023 και ώρα 08:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών:	18/05/2023 και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:	24/05/2023 και ώρα 11:00

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), «εγγύηση συμμετοχής», που ανέρχεται στο ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ήτοι συνολικά **599,34 €**.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Επίσης τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στο <http://www.deyat.gr/>
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρμόδιοι για πληροφορίες: : Ρουσιαμάνης Γεώργιος, Παππά Βασιλική και Κακλίδης Νικόλαος.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2431076186, 2431076098, 2431021458.

Fax: 2431076565.

e-mail: info@deyat.gr

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

ΒΑΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ